

GTJ 40/15 One Way Vision			
Categoria prodotto	Vinile Stampa Digitale		
Descrizione	Pellicola di PVC semirigido, spessore 180 My, con microfori di diametro 1,5mm. Adatto ad applicazioni su superfici piane di vetro quali la decorazione di automezzi, mezzi di trasporto pubblici, finestre, vetrine, ecc., consentendo la visione della stampa dall'esterno e, allo stesso tempo, non impedendo la visione dell'ambiente esterno a chi si trova all'interno. Il prodotto, stampato con inchiostri a base solvente ed applicato su vetro, non rilascia tracce di adesivo dopo la rimozione. Durata del materiale applicato all'esterno maggiore di 3 anni.		
Altezze standard	1067 / 1370 / 1520 mm		
Lunghezze standard	50 m		

Caratteristiche	Unità di misura	Valore Nominale	Tolleranza	Norme Internazionali	
Spessore PVC semirigido calandrato	mm	0,16	+/- 10%	ASTM D374	
Grammatura liner in carta monopolitenata monosiliconata	g/m²	170	+/- 10	ASTM D646	
Spessore totale	mm	0,19	+/- 10	ASTM D374	
Adesione su acciaio	N / inch	6	+/- 2	AFERA 4001	
Diametro microfori	mm	1,5	+/-0,1		
Temp.di applicazione	C° F°	+10 / +40 +50 / +104			
Temp. di esercizio	C° F°	-20 / +80 -4 / +176			
Durata del film non stampato		1-2 anni			
Durata di stoccaggio	Min. 1 anno se stoccato in condizioni tra 20°/25°C con umidità relativa del 50% e conservato nel suo imballaggio originale.				